Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen

Journalnummer	Vejnavn (stedbetegnelse)	Nr.	Etage	Side
Installationsnummer	By/kvarter		Matrikelnr.	
Modtaget på vandforsyningen den			Ejerlavnr.	

Ansøgning om:

- ☐ Vandstikledning
- ☐ Vandinstallation
- ☐ Jordledning
- ☐ Ændringer

1

Skødehavers navn og adresse	Vandværkets navn og adresse
	FARSØ VANDVÆRK I/S Holmevej 18, 9640 Farsø • Tlf. 70 25 10 26 mail@farsoe-vandvaerk.dk • CVR: 13815011

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning	☐ indlægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Forbrugets art	☐ husholdning	☐ erhverv	☐

Jordledning	☐ lægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Materiale	☐ støbejern	☐ PE	☐ PVC ☐
Dimension	mm	længde	m

Installation	l/s	Anbringe stk. K.	Anbringe stk. V.	Borttage stk. K.	Borttage stk. V.	I alt l/s	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
Gård/have	0,2						
Køkken	0,2						
Brusebad	0,2						
Karbad	0,3						
Håndvask	0,1						
WC	0,1						
Vaskemaskine	0,2						
Opvaskemask.	0,2						
Brandskab	0,33						
I alt							Anslået max. forbrug l/sek

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Dato	Dato
Aut. VVS-installatør underskrift	**Skødehaver** underskrift
VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel) Evt. Telefonnummer	Brugers navn Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer ☐ Situationsplaner ☐ Etageplaner ☐ Diagrammer ☐ Beregning

Installationstilladelse

Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer.
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Evt. yderligere betingelser på næste side

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato	Dato	Underskrift

Journalnummer

Forbeholdt tilsynsmyndighedens påtegning

Stikledning udføres som	dim.		mat.		Installationstype	

☐ Mod forevisning af denne begæring hos vandforsyningen afhentes:

Måler Qn _____ nr. _____

Målertype _____

Måler udleveret den _____

☐ Målerrør

☐ Placering: _____

_____

_____

☐ Måler udleveres af privat vandværk

Vandværkets noteringer

	Dato	Af	
Jordledning synet den			
Installation synet den			
Installation synet den			
Installation synet den			
Installation synet den			
Installation synet den			
Installation synet den			

Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen

Journalnummer	Vejnavn (stedbetegnelse)	Nr.	Etage	Side
Installationsnummer	By/kvarter		Matrikelnr.	
Modtaget på vandforsyningen den			Ejerlavnr.	

Ansøgning om:

- ☐ Vandstikledning
- ☐ Vandinstallation
- ☐ Jordledning
- ☐ Ændringer

2

Skødehavers navn og adresse	Vandværkets navn og adresse
	FARSØ VANDVÆRK I/S Holmevej 18, 9640 Farsø • Tlf. 70 25 10 26 mail@farsoe-vandvaerk.dk • CVR: 13815011

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning	☐ indlægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Forbrugets art	☐ husholdning	☐ erhverv	☐

Jordledning	☐ lægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Materiale	☐ støbejern	☐ PE	☐ PVC ☐
Dimension	mm	længde	m

Installation	l/s	Anbringe stk. K.	Anbringe stk. V.	Borttage stk. K.	Borttage stk. V.	I alt l/s	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
Gård/have	0,2						
Køkken	0,2						
Brusebad	0,2						
Karbad	0,3						
Håndvask	0,1						
WC	0,1						
Vaskemaskine	0,2						
Opvaskemask.	0,2						
Brandskab	0,33						
I alt							Anslået max. forbrug l/sek

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Dato	Dato
Aut. VVS-installatør underskrift	Skødehaver underskrift
VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel) Evt. Telefonnummer	Brugers navn Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer ☐ Situationsplaner ☐ Etageplaner ☐ Diagrammer ☐ Beregning

Installationstilladelse

Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer.
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Evt. yderligere betingelser på bagsiden

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato	Dato	Underskrift

Forbeholdt tilsynsmyndighedens påtegning

Stikledning udføres som	dim.		mat.		Installationstype	

☐ Mod forevisning af denne begæring hos vandforsyningen afhentes:

Måler Qn _____ nr. _____

Målertype _____

Måler udleveret den _____

☐ Målerrør

☐ Placering: _____

_____

_____

☐ Måler udleveres af privat vandværk

Færdigmelding

Undertegnede meddeler herved, at jeg i henhold til omstående begæring har udført vandinstallationsarbejde som ansøgt.

☐ Der er under arb. udførelse, og efter aftale med vandværket, foretaget ændr. i haneantal fra oprindelig begæring således:	Dato	Underskrift

Installation	Yderl. udført		Ikke udført.		Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
	K.	V.	K.	V.	

Adresse for rudekuvert

Vandværkets navn og adresse

Vandværkets navn

Farsø Vandværk I/S
Holmevej 18
9640 Farsø

Anføres ved senere henv. I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen

Journalnummer	Vejnavn (stedbetegnelse)	Nr.	Etage	Side
Installationsnummer	By/kvarter		Matrikelnr.	
Modtaget på vandforsyningen den			Ejerlavnr.	

Ansøgning om:

- ☐ Vandstikledning
- ☐ Vandinstallation
- ☐ Jordledning
- ☐ Ændringer

3

Skødehavers navn og adresse	Vandværkets navn og adresse
	FARSØ VANDVÆRK I/S Holmevej 18, 9640 Farsø • Tlf. 70 25 10 26 mail@farsoe-vandvaerk.dk • CVR: 13815011

Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet)

Stikledning	☐ indlægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Forbrugets art	☐ husholdning	☐ erhverv	☐

Jordledning	☐ lægning	☐ omlægning	☐ fraskæring
Materiale	☐ støbejern	☐ PE	☐ PVC ☐
Dimension	mm	længde	m

Installation	l/s	Anbringe stk. K.	Anbringe stk. V.	Borttage stk. K.	Borttage stk. V.	I alt l/s	Stedbetegnelse eller andre bemærkninger
Gård/have	0,2						
Køkken	0,2						
Brusebad	0,2						
Karbad	0,3						
Håndvask	0,1						
WC	0,1						
Vaskemaskine	0,2						
Opvaskemask.	0,2						
Brandskab	0,33						
I alt							Anslået max. forbrug l/sek

Undertegnede aut. VVS-installatør og skødehaver ansøger herved om installationstilladelse til ovennævnte arbejder

Dato	Dato
Aut. VVS-installatør underskrift	Skødehaver underskrift
VVS-installatørs navn og adresse, (evt. stempel) Evt. Telefonnummer	Brugers navn Bilag skal vedlægges i 2 eksemplarer ☐ Situationsplaner ☐ Etageplaner ☐ Diagrammer ☐ Beregning

Installationstilladelse

Installationen er godkendt til udførelse efter gældende norm for vandinstallationer.
Ved ændring af eksisterende stikledning, jordledning eller installation, f.eks. ved etablering af flere boligenheder, eller ved udmatrikulering, betales tilslutningsafgifter efter gældende betalingsregler og takster.
Tilladelsen gives i øvrigt på følgende betingelser:

Evt. yderligere betingelser på bagsiden

Denne tilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato	Dato	Underskrift

Journalnummer

Adresse for rudekuvert

Vandværkets navn og adresse

Vandværkets navn

Farsø Vandværk I/S
Holmevej 18
9640 Farsø

Forretningsgang

Denne blanket modtages som gyldig ansøgning om

vandstikledning og **vandinstallationsarbejde**

ved de fleste vandværker.

Blanketten kan anvendes som ansøgning om **vandstikledning** og ansøgning om tilladelse til udførelse af **vandinstallations-arbejde** og ændring på én gang,

eller alene som ansøgning om vandstikledning,

eller som ansøgning om vandinstallationsarbejde,

eller som ansøgning om ændring.

Blanketten indsendes i 3 eksemplarer, underskrevet af skødehaver og aut. VVS-installatør.

Ansøgning vedlægges diagrammer og tegninger i henhold til de enkelte vandværkers regler.

Den aut. VVS-installatør og ejendommens skødehaver modtager hver en genpart med installationstilladelse.

Når arbejdet er udført, færdigmelder den aut. VVS-installatør arbejdet ved påtegning på det tilsendte eksemplar.

Gebyr for indlægning af vandstikledning ved vandværkets foranstaltning og evt. andre udgifter vil blive opkrævet ved fremsendelse af regning til skødehaveren.

Oplysning om, hvorvidt vandværket selv udfører stikledningsarbejdet og om, vandmåler forlanges opstillet, må indhentes hos de enkelte vandværker.

Vandinstallationsarbejde skal i øvrigt i henhold til bestemmelserne i Bygningreglementet udføres efter reglerne i Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer (DS 439, 2. udgave).

I Fortegnelse over vandværker, der modtager normalblanketten som gyldig anmeldelse er, udover navn, adresse, telefonnummer og kontortid, anført en kode - bogstaver og tal - der henviser til nedenstående **nøgle**. Af koden og nøglen fremgår de enkelte vandværkers forretningsgang ved anboring og indlægning af vandstikledninger, krav om vandmåler, forhold vedrørende forskrifter samt hvilke materialer, der må anvendes til jordledninger.

Nøgle til normalblanket

Anboring og vandstikledning
A. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres ved vandværkets foranstaltning. (Eget personale eller anboringsmester).

B. Anboring foretages af vandværket, vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør. Bemærk: Forinden opgravning i offentlig vej, må der rettes henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.

C. Anboring og vandstikledning i vejareal udføres af den private aut. VVS-installatør. Bemærk: Som under B.

Jordledning på privat grund
D. Jordledninger på privat grund før vandmåler udføres af vandværket.

E. Jordledninger på privat grund til énfamiliehuse udføres af aut. VVS-installatør. Jordledninger til etageejendomme, forretningsbygninger og industrivirksomheder ved vandværkets foranstaltning.

F. Jordledninger på privat grund udføres af aut. VVS-installatør.

Vandmålere
G. Vandmålere skal opsættes i alle ejendomme.

H. Vandmålere anvendes kun i forbindelse med erhvervsmæssigt vandforbrug.

Forskrifter
K. SBI-anvisning 165. Vandinstallationer. Statens Byggeforskningsinstitut 1990.

L. Særlige forskrifter er gældende.

Materialer, der tillades anvendt til jordledninger
1. Støbejernsrør
2. PVC-rør
3. PE-rør.